

eko[®]

UNIVERSAL c e r a m i c

**Třísložkový komínový systém
s tenkostěnnou keramickou vložkou
tepelnou izolací a specifickým
systémem zadního větrání**

Isostaticky lisované šamotové tvarovky a přímé díly s tloušťkou stěny pouhých 7 mm jsou spojovány speciálním tmelem a hrdlovými spoji s „hlubokým“ hrdlem zajišťujícím odolnost vůči kondenzátu a přetlaku spalin. Vhodné pro výstavbu komínů suchých i mokrých (s trvalou kondenzací spalin), s přirozeným tahem i s přetlakem do 200 Pa.

CENÍK

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Změny cen vyhrazeny EKO KOMÍNY, s.r.o.

CE

Klasifikace:

ČSN EN 1443: T400 N1 W 3 G50 CE
ČSN EN 1443: T400 P1 W 3 G50 CE




VÁŠ PRODEJCE

KOMÍNOVÝ PRŮDUCH



DN (mm)	Komínová vložka WKV d=660 mm		Komínový čistič WKVA d=660 mm		Komínová odbočka 90° WKVB d=330mm		T-kus LAS WLAS d=660 mm	
	kód	cena (Kč)	kód	cena (Kč)	kód	cena (Kč)	kód	cena (Kč)
80	WKV.8/66	453	WKVA.8/66	1 362	WKVB.8/33	na dotaz	WLAS.8/66	1 361
100	WKV.10/66	473	WKVA.10/66	1 387	WKVB.10/33	na dotaz	WLAS.10/66	1 387
120	WKV.12/66	488	WKVA.12/66	1 400	WKVB.12/33	1 201	WLAS.12/66	1 393
140	WKV.14/66	518	WKVA.14/66	1 441	WKVB.14/33	1 248	WLAS.14/66	1 420
160	WKV.16/66	601	WKVA.16/66	1 533	WKVB.16/33	1 350	WLAS.16/66	1 515
180	WKV.18/66	676	WKVA.18/66	1 662	WKVB.18/33	1 444	WLAS.18/66	1 572
200	WKV.20/66	737	WKVA.20/66	1 745	WKVB.20/33	1 524	WLAS.20/66	1 665

PLÁŠŤOVÉ TVÁRNICE A BETONOVÉ KOMPONENTY



Plášťová tvárnice
UN (výška 250 mm)

Nosná deska průřechu
NDP

Krakovcová deska
KD

Jednořůduchový komín



DN (mm) průřechu	kód	váha (kg)	rozměr (mm)	ks paleta	cena (Kč)	váha (kg)	rozměr (mm)	cena (Kč)	váha (kg)	rozměr (mm)
140	UN1-1	14,3	320x320	54	163	20,8	320x320	801	28	540x540
160	UN1-2	16,5	395x395	36	190	23,9	395x395	812	40	615x615
180	UN1-2	16,5	395x395	36	190	23,9	395x395	812	40	615x615
200	UN1-2	16,5	395x395	36	190	23,9	395x395	812	40	615x615
250	UN1-3	36,4	550x550	12	412	-	-	-	62	770x770
300	UN1-3	36,4	550x550	12	412	-	-	-	62	770x770

Jednořůduchový komín s větracím průřechem

DN průřechu	140, 160, 180, 200	UNV1	28,8	574x395	24	276	31,7	574x395	905	48	767x615
-------------	--------------------	------	------	---------	----	------------	------	---------	------------	----	---------

Dvouřůduchový komín

Kombinace DN průřechů	140+140, 140+160, 140+180, 140+200, 160+160, 160+180, 160+200, 180+180, 180+200, 200+200	UN2	36	727x395	18	327	44,1	727x395	975	53,6	950x615
-----------------------	--	-----	----	---------	----	------------	------	---------	------------	------	---------

Dvouřůduchový komín s větracím průřechem

Kombinace DN průřechů	140+140, 140+160, 140+180, 140+200, 160+160, 160+180, 160+200, 180+180, 180+200, 200+200	UNV2	40	879x395	12	419	42,1	879x395	1091	66	1099x615
-----------------------	--	------	----	---------	----	------------	------	---------	-------------	----	----------

ZALOŽENÍ



Kondenzátní jímka základová **WKJZ**

DN (mm) průřechu	kód	cena (Kč)
80	WKJZ.8	1 914
100	WKJZ.10	2 003
120	WKJZ.12	2 085
140	WKJZ.14	2 166
160	WKJZ.16	2 259
180	WKJZ.18	2 347
200	WKJZ.20	2 426

IZOLACE



Izolace průběžná **IP**

DN (mm) průřechu	kód	cena (Kč) 1bm
140	IP.14	480
160	IP.16	494
180	IP.18	505
200	IP.20	535

Izolace sopouchu **WIS**

kód	cena (Kč) 1bm
WIS.14	361
WIS.16	361
WIS.18	361
WIS.20	361

Spojovací pásek s izolací průběžnou **IP.S**

cena (Kč) 1ks

na dotaz

sk	Sklovláknobetonová krycí deska						Nadstřešní komínová tvárnice UND (výška 100 mm)			Komínový návlek KN	
	pro obezdění KSDO			pro zateplení KSDZ						imitace cihel	bílá
cena (Kč)	váha (kg)	rozměr (mm)	cena (Kč)	váha (kg)	rozměr (mm)	cena (Kč)	váha (kg)	rozměr (mm)	cena (Kč)	cena 1bm (Kč)	cena1bm (Kč)
975	14,9	605x605	1590	8	460x460	1218	-	-	-	10 257	9 534
1021	17,4	680x680	2008	12	535x535	1500	20	420x420	310	11 557	10 690
1021	17,4	680x680	2008	12	535x535	1500	20	420x420	310	11 557	10 690
1021	17,4	680x680	2008	12	535x535	1500	20	420x420	310	11 557	10 690
1659	22	825x825	2944	17	690x690	2414	-	-	-	15 168	14 446
1659	22	825x825	2944	17	690x690	2414	-	-	-	15 168	14 446
1241	25,8	825x680	2346	17,1	687x535	1884	?	?	320	15 168	14 446
1415	22,3	1015x680	2899	16,3	867x535	2369	36	752x420	632	15 746	15 168
1798	25	1164x680	3249	18	1019x535	2718	-	-	-	17 480	16 613

DVÍŘKA

WDT200-P1



DEM.B

Dvířka do nízkých teplot WDT160-P1

DN (mm) průduchu	kód	cena (Kč)
80	WDT200.8	846
100	WDT200.10	932
120	WDT200.12	996
140	WDT200.14	1 157
160	WDT200.16	1 226
180	WDT200.18	1 750
200	WDT200.20	1 840

Komínová dvířka bez uzávěru kondenzátu DEM

Dvířka do vysokých teplot WDT

kód	cena (Kč)
-	-
-	-
WDT450.12	1 245
WDT450.14	1 262
WDT450.16	1 452
WDT450.18	1 921
WDT450.20	2072

barva	rozměr (mm)	kód	cena (Kč)
bílá	285x410	DEM.B	935
nerez	285x410	DEM.N	1 460

KOMPONENTY Z NEREZU (AISI 316)



DN (mm) průřechu	Distanční držák DD		Hlavice CERAMIC 18.2KT		Protidešťová manžeta WCEO46		Meidingerova hlava MH	
	kód	cena (Kč)	kód	cena (Kč)	kód	cena (Kč)	kód	cena (Kč)
80	DD.8	486	18.2 KT8	557	WCEO46.8	306	-	-
100	DD.10	486	18.2 KT10	579	WCEO46.10	341	-	-
120	DD.12	486	18.2 KT12	601	WCEO46.12	341	-	-
140	DD.14	486	18.2 KT14	623	WCEO46.14	459	MH.14	816
160	DD.16	486	18.2 KT16	646	WCEO46.16	476	MH.16	881
180	DD.18	486	18.2 KT18	668	WCEO46.18	490	MH.18	945
200	DD.20	486	18.2 KT20	690	WCEO46.20	544	MH.20	1 031

PŘÍSLUŠENSTVÍ



DN (mm) průřechu	Těsnění sopouchu WCA007		Přechodová redukce WPR		Tmel pro ekokeramiku TM.WCE		Větrací mřížka MRI	
	kód	cena (Kč)	váha (kg)	cena (Kč)	váha (kg)	cena (Kč)	kód	cena (Kč)
80	WCA007.8	494	-	-	3	358	MRI	192
100	WCA007.10	497	-	-	5	738		
120	WCA007.12	497	-	-				
140	WCA007.14	575	WPR.14	944				
160	WCA007.16	605	WPR.16	966				
180	WCA007.18	644	WPR.18	1073				
200	WCA007.20	688	WPR.20	1073				

Armovací tyče ARM.T		Upevnění do krovů (sada) UDK		Zalévací hmota pro armování ZH.ARM		Lepidlo pro zdění tvárnice TM.TVAR		Upevňovací sada US	
délka (m)	cena 1 ks (Kč)	kód	cena (Kč)	váha (kg)	cena (Kč)	váha (kg)	cena (Kč)	kód	cena (Kč)
1,5	25	UDK	1 450	15	158	25	213	US	536

ORIENTAČNÍ CENÍK

komín o délce 7 m v rozloženém stavu, omítnutá nadstřešní část

	jednopřůduchový komín DN200 pro pevná paliva			jednopřůduchový komín DN80 pro plynná paliva		
	ks	kód	cena (Kč)	ks	kód	cena (Kč)
Komínová tvárnice	28	UN1-2	5 320 Kč	28	UN1-1	4 564 Kč
Krycí deska sklobetonová	1	KSDZ.1-2	1 500 Kč	1	KSDZ.1-1	1 218 Kč
Upevňovací sada	1	US	536 Kč	1	US	536 Kč
Lepidlo pro přesné zdění tvárnice	1	TM.TVAR	213 Kč	1	TM.TVAR	213 Kč
Komínová vložka	9	WKV.20/66	6 633 Kč	9	WKV.8/66	4 077 Kč
Komínový čistič	1	WKVA.20/66	1 745 Kč	1	WKVA.8/66	1 362 Kč
Dvířka do nízkých teplot	1	WDT200.20	2 072 Kč	1	WDT200.8	846 Kč
Základová jímka	1	WKJZ.20	2 426 Kč	1	WKJZ.8	1 914 Kč
Hlavice CERAMIC	1	18.2 KT220	690 Kč	1	18.2 KT100	579 Kč
Protidešťová manžeta	1	WCEO46.20	544 Kč	1	WCEO46.8	306 Kč
Komínová dvířka bez uzávěru kondenzátu	1	DEM.B	935 Kč	1	DEM.B	935 Kč
Izolace průběžná	6	IP.20	3 210 Kč	-	-	-
Distanční držák	-	-	-	7	DD.8	5 502 Kč
Komínová odbočka 90°	1	WKVB.20/33	1 524 Kč	1	WLAS.20/66	1 665 Kč
Tmel pro ekokeramiku	1	TM.WCE	738 Kč	1	TM.WCE	738 Kč
CENA KOMÍNU	celkem 28 086 Kč			celkem 23 412 Kč		